

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Адрес места осуществления деятельности: 363240, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с.Октябрьское ул.Гагарина,20.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Пригородном районе»

Тавказахов А.М..



Экспертное заключение № 31 -ОГ от «05» Февраля 2024г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №75 от 05.02.2024 г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: ППК (договор №81 от 09.06.2023г.)

Дата проведения экспертизы: 05 Февраля 2024 г.

Заказчик: Администрация Кармадонского сельского поселения

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата и время отбора пробы (образца): «01» Февраля 2024 г. 09:23

Дата и время доставки пробы (образца): «01» Февраля 2024 г. 11:30

Цель отбора: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Администрация Кармадонского сельского поселения, РСО-Алания, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева,1.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Администрация Кармадонского сельского поселения, РСО-Алания, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева,1. (здание АМС).

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований №75 от 05.02.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия № ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по ОГ



А.М.Тавказахов

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения

Код образца (пробы)

18.24.75.02.01.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ


№ п/п	Регист- рацион- ный №	Определяемые показатели	Результаты испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	21	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0) °C	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018 п.8.1
2		Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018 п.8.2
3		Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018 п.8.2-8.3
4		Споры сульфитредуцирующих клостридий	Не обнаружено	Отсутствие	Число спор в 20см ³	МУК 4.2.1018 п.8.4.1-8.4.3
Дата начала испытания «01» февраля 2024г.						
Дата окончания испытания «05» февраля 2024г.						
Испытания проводили:						
Должность			ФИО		Подпись	
Биолог			Бутаева Е.Г.		 	
Лаборант			Гатикоева В.Н.			

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания».

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П/ 45 от «05» 02 2024 г.

Код пробы (образца) 19.24.75.02.02

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив ПДК	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	менее 5°	20° цв	Град. Цв(Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм ³ (по коалину)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Окисляемость перманганатная	2,3±0,46	5,0	мгО/дм ³	ГОСТ 55684-2013 п.6-13
4	Аммиак и ионы аммония	менее 0,0 5	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5
5	Нитриты	менее 0,001	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 045-2014 п.9
6	Хлориды	11±1,1	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
7	Общая жесткость	2,7	7,0	ммоль/дм ³ (°Ж)	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Железо	менее 0,05	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Дата начала испытания «01» февраля 2024г					
Дата окончания испытания «01» февраля 2024г					
Исследования проводил(и):					
Должность		ФИО		Подпись	
Химик-лаборант		Тотоева С. Э.			

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания».

Общее количество страниц 2; страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности: 363240, Республика Северная Осетия – Алания,
Пригородный район, с.Октябрьское ул.Гагарина,20.

УТВЕРЖДАЮ



Главный врач ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в РСО-Алания в Пригородном
районе»
Тавказахов А.М..

Экспертное заключение № 422 -ОГ от «18» Апреля 2024г.
по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №1226 от 18.04.2024г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: ППК (договор №81 от 09.06.2023г).

Дата проведения экспертизы: 18 Апреля 2024г.

Заказчик: Администрация Кармадонского сельского поселения

Наименование образца испытаний: вода питьевая из разводящей сети

Дата и время отбора пробы (образца): «16» Апреля 2024 г. 11:00

Дата и время доставки пробы (образца): «16» Апреля 2024 г. 14:40

Цель отбора: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Администрация Кармадонского сельского поселения РСО-Алания, Пригородный район, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева, 1.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Администрация Кармадонского сельского поселения РСО-Алания, Пригородный район, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева, 1.

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований №1226 от 18.04.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия № ЛО41-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по ОГ


Тавказахов А.М.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения

Код образца (пробы)

18.24.1226.02.01

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Регист- рацион- ный №	Определяемые показатели	Результаты испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	95	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0) °C	0	Не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963 п.5.2-5.3
2		Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963 п.6.3-6.3.3
3		Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963 п.7.3
4		Споры сульфитредуцирующих клостридий	0	Отсутствие	Число спор в 20см³	МУК 4.2.3963 п.12.3;12.6-12.6.2
Дата начала испытания «16» апреля 2024г.						
Дата окончания испытания «18» апреля 2024г.						
Испытания проводили:						
Должность			ФИО		Подпись	
Биолог			Бутаева Е.Г.			
Лаборант			Гатикоева В.Н.			


Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алания».

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1226 от «18» 04 2024г.

Код образца (пробы)

19.24.1226.02.02

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив ПДК	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	менее 5 ⁰	20 ⁰ цв	Град. Цв(Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм ³ (по коалину)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Окисляемость перманганатная	1,8±0,36	5,0	мгО/дм ³	ГОСТ 55684-2013 П.6-13
4	Аммиак и ионы аммония	менее 0,05	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5
5	Нитриты	менее 0,001	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 045-2014 п.9
6	Хлориды	14±1,4	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
7	Общая жесткость	2,6	7,0	ммоль/дм ³ (°Ж)	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Железо	менее 0,05	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Дата начала испытания «16» апреля 2024г					
Дата окончания испытания «16» апреля 2024г					
Исследования проводил(и):					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Тотоева С.Э.			

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО - Алаания».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Адрес места осуществления деятельности: 363240, Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный район, с.Октябрьское ул.Гагарина,20.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Пригородном районе»

Тавказахов А.М..

Экспертное заключение № 158 -ОГ от « 06 » Июня 2024г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №1949 от 06.06.2024 г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: ППК (договор №81 от 09.06.2023г.)

Дата проведения экспертизы: 06 Июня 2024 г.

Заказчик: Администрация Кармадонского сельского поселения

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата и время отбора пробы (образца): « 04 » Июня 2024 г. 11:12

Дата и время доставки пробы (образца): « 04 » Июня 2024 г. 13:25

Цель отбора: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Администрация Кармадонского сельского поселения, РСО-Алания, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева,1.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Администрация Кармадонского сельского поселения, РСО-Алания, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева,1. (здание АМС).

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований №1949 от 06.06.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия № Л041-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по ОГ



А.М.Тавказахов

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения

Код образца (пробы)

18.24.1949.02.01.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Регист- рацион- ный №	Определяемые показатели	Результаты испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	132	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0) °C	0	Не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963 п.5.2-5.3
2		Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963 п.6.3-6.3.3
3		Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963 п.7.3
4		Споры сульфитредуцирующих клостридий	0	Отсутствие	Число спор в 20см³	МУК 4.2.3963 п.12.3;12.6-12.6.2
Дата начала испытания «19» июня 2024г.						
Дата окончания испытания «21» июня 2024г.						
Испытания проводили:						
Должность			ФИО		Подпись	
Биолог			Бутаева Л.М			
Лаборант			Гатикоева В.Н.			

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П / 1949 от « 06 » 06 2024 г.

Код образца (пробы)

19.24.1949.02.02

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив ПДК	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	менее 5 ⁰	20 ⁰ цв	Град. Цв(Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм ³ (по коалину)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Окисляемость перманганатная	2,0±0,20	5,0	мгО/дм ³	ГОСТ 55684-2013 п.6-13
4	Аммиак и ионы аммония	менее 0,1	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5
5	Нитриты	менее 0,003	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9
6	Хлориды	7,0	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
7	Общая жесткость	2,0±0,20	7,0	ммоль/дм ³ (°Ж)	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Дата начала испытания «20» июня 2024г					
Дата окончания испытания «20» июня 2024г					
Исследования проводил(и):					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Тотоева С.Э.			

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ

общее количество страниц 2; страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Адрес места осуществления деятельности: 363240, Республика Северная Осетия – Алания,

Пригородный район, с.Октябрьское ул.Гагарина,20.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания в Пригородном районе»

Тавказахов А.М..

Экспертное заключение № 231 -ОГ от « 11 » Июля 2024г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №2070 от 11.07.2024 г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: ППК (договор №125 от 02.07.2024г.)

Дата проведения экспертизы: 11 Июля 2024 г.

Заказчик: Администрация Кармадонского сельского поселения

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата и время отбора пробы (образца): « 09 » Июля 2024 г. 11:07

Дата и время доставки пробы (образца): « 09 » Июля 2024 г. 15:30

Цель отбора: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Администрация Кармадонского сельского поселения, РСО-Алания, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева,1.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Администрация Кармадонского сельского поселения, РСО-Алания, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева,1. (здание АМС).

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований №2070 от 11.07.2024 г. ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия № Л041-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по ОГ


А.М.Тавказахов

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения

Код образца (пробы)

18.24.2070.02.01.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ


№ п/п	Регист- рацион- ный №	Определяемые показатели	Результаты испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	171	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0) °C	0	Не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963 п.5.2-5.3
2		Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 п.6.3-6.3.3
3		Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963 п.7.3
4		Споры сульфитредуцирующих клостридий	0	Отсутствие	Число спор в 20см ³	МУК 4.2.3963 п.12.3;12.6-12.6.2
Дата начала испытания «09» июля 2024г.						
Дата окончания испытания «11» июля 2024г.						
Испытания проводили:						
Должность			ФИО		Подпись	
Биолог			Бутаева Л.М			
Лаборант			Гатикоева В.Н.			

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ.

Код образца (пробы)

19.24.2070.02.02

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив ПДК	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	менее 5 ⁰	20 ⁰ цв	Град. Цв(Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм ³ (по коалину)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Окисляемость перманганатная	0,7±0,14	5,0	мгО/дм ³	ГОСТ 55684-2013 п.6-13
4	Аммиак и ионы аммония	менее 0,1	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5
5	Нитриты	менее 0,003	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9
6	Хлориды	7,0	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
7	Общая жесткость	2,6±0,39	7,0	ммоль/дм ³ (°Ж)	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Дата начала испытания «09» июля 2024г					
Дата окончания испытания «09» июля 2024г					
Исследования проводил(и):					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Тотоева С.Э.			

Конец протокола

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Адрес места осуществления деятельности: 363240, Республика Северная Осетия – Алания,

Пригородный район, с.Октябрьское ул.Гагарина,20.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в РСО – Алания в Пригородном
районе»

Тавказахов А.М..



Экспертное заключение № 447 -ОГ от « 19 » Сентября 2024г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол лабораторных исследований №2465 от 19.09.2024 г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: ППК (договор №125 от 02.07.2024г.)

Дата проведения экспертизы: 19 Сентября 2024 г.

Заказчик: Администрация Кармадонского сельского поселения

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата и время отбора пробы (образца): « 16 » Сентября 2024 г. 14:05

Дата и время доставки пробы (образца): « 16 » Сентября 2024 г. 15:30

Цель отбора: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Администрация Кармадонского сельского поселения, РСО-Алания, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева,1.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): Администрация Кармадонского сельского поселения, РСО-Алания, с.Кармадон, ул.У.С.Дзгоева,1. (здание АМС).

Материалы экспертизы: протокол лабораторных исследований №2465 от 19.09.2024 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», лицензия № Л041-00110-15/00339245 от 27 сентября 2018г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере Здравоохранения.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по ОГ

А.М.Тавказахов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П / 2465 от « 18 сентября 20 24 г.

19.24.2465.02.02

Код образца (пробы)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив ПДК	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Цветность	менее 5 ⁰	20 ⁰ цв	Град. Цв(Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Мутность	менее 0,58	1,5	мг/дм ³ (по коалину)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Окисляемость перманганатная	0,7±0,14	5,0	мгО/дм ³	ГОСТ 55684-2013 п.6-13
4	Аммиак и ионы аммония	менее 0,1	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.5
5	Нитриты	менее 0,003	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 п.9
6	Хлориды	7,0	350,0	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
7	Общая жесткость	3,2±0,48	7,0	ммоль/дм ³ (°Ж)	ГОСТ 31954-2012 п.4
8	Железо	менее 0,1	0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п.2
Дата начала испытания «16» сентября 2024г					
Дата окончания испытания «16» сентября 2024г					
Исследования проводил(и):					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант		Тотоева С.Э.			

Конец протокола


Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ

общее количество страниц 3; страница 3

Код образца (пробы)

18.24.2465.02.01.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Регист- рацион- ный №	Определяемые показатели	Результаты испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	211	Общее микробное число (ОМЧ) (37+/-1,0) °C	0	Не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.3963 п.5.2-5.3
2		Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963 п.6.3-6.3.3
3		Escherichia coli (E.Coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963 п.7.3
4		Споры сульфитредуцирующих клостридий	0	Отсутствие	Число спор в 20см³	МУК 4.2.3963 п.12.3;12.6-12.6.2
Дата начала испытания «16» сентября 2024г.						
Дата окончания испытания «18» сентября 2024г.						
Испытания проводили:						
Должность			ФИО		Подпись	
Биолог			Бутаева Л.М			
Лаборант			Гатикоева В.Н.			

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ.